

Lista Nr: 701
Fetstil = Nyheter!

GREEN COTTON

F O R Z A

KONISKA & CYLINDRISKA UNIVERSALFILTER, TILLBEHÖR

Dia. Anslutn.	Dia. Bas	Dia. Topp	Filter Längd	Utförande Topp	Anslutn. Position	Anmärkning	Effekt Max	ART.NR.	Pris på förfrågan!
KONISKA UNIVERSALFILTER									
20	60	35	50	Rostfri	Centrum		34Hk	K1.20	
20	60	100	100	Rostfri	Centrum	Inverterad	79Hk	K2.20*	
25	50	35	45	Rostfri	Centrum		30Hk	KKA110	
25	50	35	85	Rostfri	Centrum		35Hk	KKA111	
28	75	50	85	Rostfri	Centrum	25°	50Hk	KSC001	
30	70	50	50	Rostfri	Centrum		65Hk	K1.30	
35	70	50	80	Gummi	Centrum		72Hk	K1.35	
35	70	50	60	Rostfri	Centrum		65Hk	KKA102	
35	75	50	85	Rostfri	Centrum	25°	75Hk	KSC002	
40	70	50	80	Gummi	Centrum		72Hk	K1.40	
40	70	100	80	Rostfri	Centrum	Inverterad	72Hk	K2.40*	
44	75	102	70	Rostfri	Excentrisk	Inverterad	75Hk	K1.44EX*	
44	75	102	70	Gummi	Excentrisk	Inverterad	75Hk	K1.44EX/R*	
50	80	50	75	Gummi	Centrum		57Hk	K7.50	
50	100	140	100	Gummi	Centrum	Inverterad	133Hk	K1.50*	
50	100	75	130	Gummi	Centrum		178Hk	K2.50	
50	100	75	160	Gummi	Centrum		223Hk	K3.50	
50	135	120	50	Rostfri	Excentrisk		125Hk	K9.50EX	
50	140	100	70	Rostfri	Centrum		131Hk	K4.50	
50	100	50	70	Gummi	Centrum		50Hk	K5.50	
50	135	20	140	Rostfri	Excentrisk		200Hk	K6.50EX	
50	180	120	100	Rostfri	Excentrisk		200Hk	K8.50EX	
51	75	102	70	Rostfri	Excentrisk	Inverterad	80Hk	K1.51EX*	
51	75	102	70	Gummi	Excentrisk	Inverterad	80Hk	K1.51EX/R*	
51	75	102	60	Rostfri	Excentrisk	Inverterad	68Hk	K2.51EX*	
51	75	102	60	Gummi	Excentrisk	Inverterad	68Hk	K2.51EX/R*	
55	100	75	100	Gummi	Centrum		133Hk	K1.55	
55	140	100	130	Rostfri	Centrum		267Hk	K3.55	
55	100	155	130	Gummi	Centrum	Inverterad	270Hk	K2.55*	
55	140	200	250	Gummi	Centrum	Inverterad	646Hk	K4.55*	
55	75	102	70	Rostfri	Excentrisk	Inverterad	127Hk	K5.55EX*	
55	75	102	70	Gummi	Excentrisk		127Hk	K5.55EX/R	
60	100	75	55	Gummi	Centrum		65Hk	K1.60	
60	100	75	130	Rostfri	Centrum		178Hk	K2.60	
60	140	75	150	Gummi	Centrum		291Hk	K4.60	
60	140	75	200	Gummi	Centrum		397Hk	K5.60	
60	140	120	150	Rostfri	Centrum		367Hk	K60.60	
60	120	100	140	Rostfri	Centrum		276Hk	K7.60	
60	120	100	140	Rostfri+bult	Centrum		276Hk	K7.60V	
62.5	140	120	102	Rostfri	Centrum			KKA126	
62.5	140	180	150	Rostfri	Centrum	Inverterad		KKA127	
62.5	140	180	150	Rostfri	Centrum	Inverterad		KKA129	
64	152	120	130	Gummi	Centrum	Konisk inlopp	249Hk	K25.165	
64	152	120	150	Gummi	Centrum	Konisk inlopp	276Hk	K25.265	
64	152	120	200	Gummi	Centrum	Konisk inlopp	354Hk	K25.365	

Tel: 0322-10530
Fax: 0322-637330

e-mail: forza@forza.se
Internet: www.forza.se

* = Inverterad kona!

KONISKA & CYLINDRISKA UNIVERSALFILTER, TILLBEHÖR

Dia. Anslutn.	Dia. Bas	Dia. Topp	Filter Längd	Utförande Topp	Anslutn. Position	Anmärkning	Effekt Max	ART.NR.	Pris på förfrågan!
65	100	75	130	Gummi	Centrum		178Hk	K2.65	
65	100	75	130	Gummi	Centrum	25°	178Hk	K8.65	
65	100	75	150	Gummi	Centrum		208Hk	K3.65	
65	100	75	150	Gummi	Centrum	25°	208Hk	K9.65	
65	120	140	150	Gummi	Centrum	Inverterad	250Hk	K4.65*	
65	140	75	80	Gummi	Centrum		91Hk	K5.65	
65	140	100	68	Rostfri	Centrum		120Hk	K10.65	
65	140	100	180	Rostfri	Centrum		354Hk	K6.65	
65	140	100	250	Gummi	Centrum		503Hk	K7.65	
70	100	75	80	Gummi	Centrum		133Hk	K1.70	
70	120	75	100	Gummi	Centrum	30°	133Hk	K2.70	
70	100	75	130	Gummi	Centrum		178Hk	K3.70	
70	120	100	140	Rostfri	Centrum	30°	178Hk	K4.70	
70	120	100	140	Rostfri+bult	Centrum	30°	155Hk	K4.70V	
70	120	100	140	Rostfri	Centrum		208Hk	K5.70	
70	120	100	140	Rostfri+bult	Centrum		208Hk	K5.70V	
70	120	100	160	Rostfri	Centrum	30°	208Hk	K6.70	
70	120	100	160	Rostfri+bult	Centrum	30°	208Hk	K6.70V	
70	100	140	200	Gummi	Centrum	Inverterad	284Hk	K7.70*	
70	120	100	200	Rostfri	Centrum	30°	284Hk	K8.70	
70	120	100	200	Rostfri+bult	Centrum	30°	284Hk	K8.70V	
70	120	100	150	Rostfri	Centrum		250Hk	K10.70	
70	140	200	70	Gummi	Centrum	Inverterad	122Hk	K11.70*	
70	140	100	100	Rostfri	Centrum		186Hk	K12.70	
70	140	100	130	Rostfri	Centrum		249Hk	K13.70	
70	140	100	200	Rostfri	Centrum		397Hk	K14.70	
70	140	100	200	Rostfri+bult	Centrum		397Hk	K14.70V	
70	150	125	150	Gummi	Centrum		255Hk	K15.70	
70	150	125	90	Gummi	Centrum		235Hk	K16.70	
70	120	75	130	Rostfri	Centrum		180Hk	K17.70	
70	150	100	140	Rostfri	Centrum		249Hk	K18.70	
70	150	100	140	Rostfri+bult	Centrum		249Hk	K18.70V	
70	150	120	150	Rostfri	Centrum		255Hk	K19.70	
70	152	120	130	Gummi	Centrum	Konisk inlopp	235Hk	K25.170	
70	152	120	150	Gummi	Centrum	Konisk inlopp	255Hk	K25.270	
70	152	120	200	Gummi	Centrum	Konisk inlopp	397Hk	K25.370	
70	140	120	180	Rostfri	Centrum		306Hk	K60.70	
75	110	75	100	Gummi	Centrum		133Hk	K1.75	
75	110	75	130	Gummi	Centrum		178Hk	K2.75	
75	110	120	150	Gummi	Centrum	Inverterad	208Hk	K3.75*	
75	120	100	130	Rostfri	Centrum		214Hk	K4.75	
75	140	100	130	Rostfri	Centrum		249Hk	K5.75	
75	140	100	150	Rostfri	Centrum		291Hk	K6.75	
75	180	100	200	Rostfri	Centrum		400Hk	K7.75	
75	180	100	200	Rostfri+bult	Centrum		400Hk	K7.75V	
75	150	125	150	Gummi	Centrum		255Hk	K8.75	
75	140	120	150	Rostfri	Centrum		235Hk	K9.75	
75	152	120	130	Gummi	Centrum	Konisk inlopp	235Hk	K25.175	
75	152	120	150	Gummi	Centrum	Konisk inlopp	255Hk	K25.275	
75	152	120	200	Gummi	Centrum	Konisk inlopp	397Hk	K25.375	
75	150	120	230	Rostfri	Centrum		397Hk	K60.75	
75	150	120	200	Rostfri	Centrum		357Hk	K61.75	
75	150	120	150	Rostfri	Centrum		255Hk	K62.75	

KONISKA & CYLINDRISKA UNIVERSALFILTER, TILLBEHÖR

Dia. Anslutn.	Dia. Bas	Dia. Topp	Filter Längd	Utförande Topp	Anslutn. Position	Anmärkning	Effekt Max	ART.NR.	Pris på förfrågan!
80	110	75	130	Gummi	Centrum		178Hk	K1.80	
80	110	75	200	Gummi	Centrum		284Hk	K2.80	
80	140	100	200	Rostfri	Centrum		397Hk	K4.80	
80	140	100	200	Rostfri+bult	Centrum		397Hk	K4.80V	
80	190	120	300	Rostfri	Centrum		946Hk	K3.80	
80	140	120	100	Rostfri	Centrum		208Hk	K5.80	
80	140	100	150	Rostfri	Centrum		291Hk	K60.80	
85	115	80	130	Gummi	Centrum		130Hk	K1.85	
85	120	100	150	Rostfri	Centrum		250Hk	K2.85	
85	120	100	150	Rostfri+bult	Centrum		160Hk	K2.85V	
85	180	120	140	Rostfri	Centrum		352Hk	K3.85	
85	180	120	140	Rostfri+bult	Centrum		352Hk	K3.85V	
85	180	120	125	Rostfri	Centrum		297Hk	K4.85	
85	180	120	125	Rostfri+bult	Centrum		297Hk	K4.85V	
90	140	100	130	Rostfri	Centrum		130Hk	K1.90	
90	140	100	170	Rostfri	Centrum		249Hk	K2.90	
90	140	100	70	Rostfri	Centrum		110Hk	K4.90	
90	152	120	130	Gummi	Centrum	Konisk inlopp	255Hk	K25.190	
90	152	120	150	Gummi	Centrum	Konisk inlopp	275Hk	K25.290	
90	152	120	200	Gummi	Centrum	Konisk inlopp	397Hk	K25.390	
90	140	100	230	Rostfri	Centrum		347Hk	K60.90	
92	128	52	143	Gummi	Centrum		125Hk	K1.92	
100	140	100	150	Rostfri	Centrum		312Hk	K1.100	
100	200	120	200	Gummi	Centrum		567Hk	K3.100	
100	152	120	130	Gummi	Centrum	Konisk inlopp	255Hk	K25.1100	
100	152	120	150	Gummi	Centrum	Konisk inlopp	275Hk	K25.2100	
100	152	120	200	Gummi	Centrum	Konisk inlopp	397Hk	K25.3100	
102	140	120	230	Rostfri	Centrum		347Hk	K60.102	
102	140	120	350	Rostfri	Centrum		397Hk	K61.102	
102	140	100	150	Rostfri	Centrum		249Hk	K62.102	
102	200	120	200	Rostfri	Centrum		397Hk	K1.102	
102	200	120	230	Rostfri	Centrum		538Hk	K2.102	
110	140	100	130	Rostfri	Centrum		295Hk	K1.110	
115	150	120	150	Gummi	Centrum		302Hk	K1.115	
115	150	120	150	Rostfri	Centrum		302Hk	K60.115	
115	150	120	200	Rostfri	Centrum		397Hk	K61.115	
125	170	100	150	Rostfri	Centrum		420Hk	K1.125	
125	170	155	65	Rostfri	Centrum		209Hk	K4.125	
150	190	100	200	Rostfri	Centrum		538Hk	K1.150	
150	190	120	140	Rostfri	Centrum		400Hk	K3.150	
150	190	120	250	Rostfri	Centrum		682Hk	K2.150	
150	190	200	200	Gummi	Centrum	Inverterad	728Hk	K4.150	
KONISKA UNIVERSALFILTER									
60/65/70	120	100	130	Rostfri	Centrum		214Hk	K26.160	
75/80/85	140	120	150	Rostfri	Centrum		235Hk	K26.175	

Lista Nr: 701
Fetstil = Nyheter!

GREEN COTTON

F O R Z A

KONISKA & CYLINDRISKA UNIVERSALFILTER, TILLBEHÖR

Dia. Anslutn.	Dia. Bas	Dia. Topp	Filter Längd	Utförande Topp	Anslutn. Position	Anmärkning	Effekt Max	ART.NR.	Pris på förfrågan!
KONISKA UNIVERSALFILTER FÖR VEVHUSVENTILATION									
20	60	40	50	Rostfri	Centrum		34Hk	K1.20	
20	60	100	100	Rostfri	Centrum	Inverterad	79Hk	K2.20*	
KONISKA UNIVERSALFILTER MED TOPPKONA									
50	135	120	140	Gummi	Excentrisk		200Hk	K6.50EXBC	
55	140	100	130	Gummi	Centrum		267Hk	K3.55BC	
62.5	100	120	150	Aluminium	Centrum	30°/Inverterad		KKA122	
62.5	100	120	150	Aluminium	Centrum	Inverterad		KKA123	
62.5	140	120	150	Aluminium	Centrum			KKA128	
64	152	120	130	Aluminium	Centrum			K25.165BC	
64	152	120	150	Aluminium	Centrum			K25.265BC	
64	152	120	200	Aluminium	Centrum			K25.365BC	
70	120	100	140	Gummi	Centrum		208Hk	K5.70BC	
70	120	100	140	Gummi	Centrum	30°	178Hk	K4.70BC	
70	140	100	200	Gummi	Centrum		397Hk	K14.70BC	
70	120	100	160	Gummi	Centrum	30°	238Hk	K6.70BC	
70	120	100	200	Gummi	Centrum	30°	298Hk	K8.70BC	
70	152	120	130	Aluminium	Centrum			K25.170BC	
70	152	120	150	Aluminium	Centrum			K25.270BC	
70	152	120	200	Aluminium	Centrum			K25.370BC	
75	140	100	130	Gummi	Centrum		208Hk	K5.75BC	
75	140	100	150	Gummi	Centrum		238Hk	K6.75BC	
75	180	100	200	Gummi	Centrum		397Hk	K7.75BC	
75	152	120	130	Aluminium	Centrum			K25.175BC	
75	152	120	150	Aluminium	Centrum			K25.275BC	
75	152	120	200	Aluminium	Centrum			K25.375BC	
80	140	100	200	Gummi	Centrum		397Hk	K4.80BC	
80	152	120	130	Aluminium	Centrum			K25.180BC	
80	152	120	150	Aluminium	Centrum			K25.280BC	
80	152	120	200	Aluminium	Centrum			K25.380BC	
85	120	100	150	Gummi	Centrum		250Hk	K2.85BC	
85	152	120	130	Aluminium	Centrum			K25.185BC	
85	152	120	150	Aluminium	Centrum			K25.285BC	
85	152	120	200	Aluminium	Centrum			K25.385BC	
90	152	120	130	Aluminium	Centrum			K25.190BC	
90	152	120	150	Aluminium	Centrum			K25.290BC	
90	152	120	200	Aluminium	Centrum			K25.390BC	
100	152	120	130	Aluminium	Centrum			K25.1100BC	
100	152	120	150	Aluminium	Centrum			K25.2100BC	
100	152	120	200	Aluminium	Centrum			K25.3100BC	
110	140	100	130	Gummi	Centrum		267Hk	K1.110BC	
150	190	120	140	Gummi	Centrum		400Hk	K3.150BC	

Tel: 0322-10530
Fax: 0322-637330

e-mail: forza@forza.se
Internet: www.forza.se

* = Inverterad kona!

Lista Nr: 701
Fetstil = Nyheter!

GREEN COTTON

F O R Z A

KONISKA & CYLINDRISKA UNIVERSALFILTER, TILLBEHÖR

Dia. Anslutn.	Dia. Bas	Dia. Topp	Filter Längd	Utförande Topp	Anslutn. Position	Anmärkning	Effekt Max	ART.NR.	Pris på förfrågan!
GREEN DIAMOND KONISKA UNIVERSALFILTER MED TOPPKONA OCH TRATTFORMAT ANSLUTNINGSRÖR I ALUMINIUM									
70	150	120	150+70	Aluminium	Centrum		250Hk	D70150	
80	150	120	150+72	Aluminium	Centrum		260Hk	D80150	
90	150	120	150+80	Aluminium	Centrum		300Hk	D90150	
POWERFLOW KONISKA UNIVERSALFILTER MED TOPPKONA OCH ALUMINIUM									
50	140	120	130	Aluminium	Centrum		229Hk	C1.50	
50	135	120	140	Aluminium	Excentrisk		200Hk	C2.50	
55	140	120	130	Aluminium	Centrum		229Hk	C1.55	
55	140	120	250	Aluminium	Centrum		440Hk	C2.55	
60	140	120	150	Aluminium	Centrum		264Hk	C1.60	
60	140	120	200	Aluminium	Centrum		352Hk	C2.60	
61/117	X	120	150	Aluminium	Centrum			CAO 002	
65	140	120	130	Aluminium	Centrum		229Hk	C1.65	
65	140	120	200	Aluminium	Centrum		352Hk	C2.65	
65	140	120	250	Aluminium	Centrum		440Hk	C3.65	
70	140	120	130	Aluminium	Centrum		229Hk	C1.70	
70	140	120	200	Aluminium	Centrum		352Hk	C2.70	
75	140	120	130	Aluminium	Centrum		229Hk	C1.75	
75	140	120	150	Aluminium	Centrum		264Hk	C2.75	
75	180	120	250	Aluminium	Centrum		565Hk	C3.75	
80	140	120	200	Aluminium	Centrum		352Hk	C1.80	
80	190	120	300	Aluminium	Centrum		716Hk	C2.80	
80	140	120	150	Aluminium	Centrum		264Hk	C3.80	
90	140	120	130	Aluminium	Centrum		229Hk	C1.90	
90	140	120	170	Aluminium	Centrum		299Hk	C2.90	
90	140	120	250	Aluminium	Centrum		440Hk	C3.90	
100	140	120	150	Aluminium	Centrum		264Hk	C1.100	
100	200	120	200	Aluminium	Centrum		502Hk	C2.100	
110	140	120	130	Aluminium	Centrum		229Hk	C1.110	
115	150	120	150	Aluminium	Centrum		283Hk	C1.115	
125	170	120	150	Aluminium	Centrum		320Hk	C1.125	
150	190	120	200	Aluminium	Centrum		477Hk	C1.150	
150	190	120	140	Aluminium	Centrum		334Hk	C2.150	
150	190	120	250	Aluminium	Centrum		597Hk	C3.150	
CYLINDRISKA UNIVERSALFILTER									
8	35	35	30	Gummi	Centrum		12Hk	B1.08	
10	35	35	40	Gummi	Centrum		24Hk	B1.10	
10	50	50	40	Rostfri	Centrum		35Hk	B2.10	

Tel: 0322-10530
Fax: 0322-637330

e-mail: forza@forza.se
Internet: www.forza.se

* = Inverterad kona!

Lista Nr: 701
Fetstil = Nyheter!

GREEN COTTON

F O R Z A

KONISKA & CYLINDRISKA UNIVERSALFILTER, TILLBEHÖR

Dia. Anslutn.	Dia. Bas	Dia. Topp	Filter Längd	Utförande Topp	Anslutn. Position	Anmärkning	Effekt Max	ART.NR.	Pris på förfrågan!
13	75	75	75	Rostfri	Centrum			BSP1.13	
13	75	75	62	Rostfri	Centrum			BSP2.13	
13	75	75	45	Rostfri	Centrum			BSP2.13	
15	35	35	40	Gummi	Centrum		24Hk	B1.15	
15	50	50	50	Rostfri	Centrum		40Hk	B2.15	
20	60	60	50	Gummi	Centrum		39Hk	B1.20	
20	60	60	100	Gummi	Centrum		91Hk	B2.20	
25	50	50	40	Gummi	Centrum		35Hk	B1.25	
28	75	75	62	Rostfri	Centrum		46Hk	B1.28	
30	70	70	50	Gummi	Centrum		46Hk	B1.30	
32	75	75	100	Rostfri	Centrum		82Hk	B1.32	
35	75	75	60	Rostfri	Centrum		52Hk	B1.35	
35	75	75	80	Rostfri	Centrum		63Hk	B2.35	
35	75	75	62	Rostfri	Centrum		52Hk	B3.35	
35	75	75	37	Rostfri	Centrum			BAK104	
35	75	75	45	Rostfri	Centrum			BAK112	
40	75	75	60	Rostfri	Centrum		52Hk	B1.40	
40	70	70	80	Gummi	Centrum		82Hk	B2.40	
40	75	75	60	Rostfri	Centrum		52Hk	B3.40	
40	75	75	62	Rostfri	Centrum		52Hk	B4.40	
40	75	75	37	Rostfri	Centrum			BAK105	
50	100	100	100	Rostfri	Centrum		152Hk	B1.50	
50	100	100	130	Rostfri	Centrum		204Hk	B2.50	
50	100	100	160	Rostfri	Centrum		165Hk	B3.50	
50	140	140	70	Gummi	Centrum		150Hk	B4.50	
50	100	100	70	Rostfri	Centrum		50Hk	B5.50	
50	135	135	50	Gummi	Excentrisk		74Hk	B6.50EX	
50	135	135	50	Rostfri	Excentrisk		74Hk	B9.50EX	
50	180x115	180x115	50	Gummi	Excentrisk	Oval	81Hk	B8.50EX	
50	140	140	60	Gummi	Centrum		150Hk	B10.50	
55	100	100	100	Rostfri	Centrum		152Hk	B1.55	
55	100	100	130	Rostfri	Centrum		204Hk	B2.55	
55	100	100	130	Rostfri+bult	Centrum		204Hk	B2.55V	
55	140	140	130	Gummi	Centrum		306Hk	B3.55	
55	180	180	250	Gummi	Centrum		740Hk	B4.55	
60	100	100	55	Rostfri	Centrum		74Hk	B1.60	
60	100	100	100	Rostfri	Centrum		152Hk	B2.60	
60	100	100	130	Rostfri	Centrum		204Hk	B3.60	
60	100	100	130	Rostfri+bult	Centrum		204Hk	B3.60V	
60	140	140	150	Gummi	Centrum		334Hk	B4.60	
60	140	140	200	Gummi	Centrum		455Hk	B5.60	
60	100	100	200	Rostfri	Centrum		160Hk	B6.60	
60	100	100	200	Rostfri+bult	Centrum		160Hk	B6.60V	
62.5	100	100	100	Rostfri	Centrum			BAK113	
62.5	100	100	150	Gummi	Centrum			BAK114	
62.5	100	100	100	Gummi	Centrum	25°		BAK115	
62.5	100	100	150	Gummi	Centrum	25°		BAK116	
62.5	120	120	100	Gummi	Centrum			BAK117	

Tel: 0322-10530
Fax: 0322-637330

e-mail: forza@forza.se
Internet: www.forza.se

* = Inverterad kona!

Lista Nr: 701
Fetstil = Nyheter!

GREEN COTTON

F O R Z A

KONISKA & CYLINDRISKA UNIVERSALFILTER, TILLBEHÖR

Dia. Anslutn.	Dia. Bas	Dia. Topp	Filter Längd	Utförande Topp	Anslutn. Position	Anmärkning	Effekt Max	ART.NR.	Pris på förfrågan!
62.5	120	120	130	Gummi	Centrum			BAK118	
62.5	100	100	130	Rostfri	Centrum			BAK119	
62.5	100x30	100x30	150	Gummi	Centrum	10°		BAK124	
62.5	100x30	100x30	170	Gummi	Centrum	20°		BAK125	
65	100	100	100	Rostfri	Centrum		152Hk	B1.65	
65	100	100	130	Rostfri	Centrum		204Hk	B2.65	
65	100	100	130	Rostfri	Centrum	25°	204Hk	B8.65	
65	100	100	150	Rostfri	Centrum		238Hk	B3.65	
65	100	100	150	Rostfri	Centrum	25°	238Hk	B9.65	
65	100	100	200	Rostfri	Centrum		235Hk	B10.65	
65	120	120	150	Gummi	Centrum		286Hk	B4.65	
65	140	140	550	Gummi	Centrum		104Hk	B5.65	
65	140	140	180	Gummi	Centrum		406Hk	B6.65	
65	140	140	250	Gummi	Centrum		576Hk	B7.65	
67	135	135	130	Gummi	Centrum		286Hk	B1.67	
70	100	100	100	Rostfri	Centrum		152Hk	B1.70	
70	120	120	100	Gummi	Centrum	30°	182Hk	B2.70	
70	100	100	130	Rostfri	Centrum		204Hk	B3.70	
70	100	100	130	Rostfri+bult	Centrum		204Hk	B3.70V	
70	120	120	130	Gummi	Centrum	30°	245Hk	B4.70	
70	100	100	150	Rostfri	Centrum		238Hk	B5.70	
70	120	120	150	Gummi	Centrum	30°	286Hk	B6.70	
70	100	100	200	Rostfri	Centrum		325Hk	B7.70	
70	100	100	200	Rostfri+bult	Centrum		325Hk	B7.70V	
70	120	120	200	Gummi	Centrum	30°	390Hk	B8.70	
70	120	120	130	Gummi	Centrum		245Hk	B9.70	
70	120	120	150	Gummi	Centrum		286Hk	B10.70	
70	140	140	70	Gummi	Centrum		140Hk	B11.70	
70	140	140	100	Gummi	Centrum		213Hk	B12.70	
70	140	140	130	Gummi	Centrum		285Hk	B13.70	
70	140	140	200	Gummi	Centrum		455Hk	B14.70	
70	120	120	230	Gummi	Centrum		300Hk	B15.70	
70	100	100	185	Rostfri	Centrum		325Hk	B16.70	
75	110	110	100	Gummi	Centrum		152Hk	B1.75	
75	110	110	130	Gummi	Centrum		204Hk	B2.75	
75	110	110	150	Gummi	Centrum		238Hk	B3.75	
75	120	120	130	Gummi	Centrum		245Hk	B4.75	
75	140	140	130	Gummi	Centrum		285Hk	B5.75	
75	140	140	150	Gummi	Centrum		334Hk	B6.75	
75	180	180	60	Gummi	Centrum		149Hk	B7.75	
75	180	180	100	Gummi	Centrum		274Hk	B8.75	
75	180	180	150	Gummi	Centrum		429Hk	B9.75	
75	110	110	100	Gummi	Centrum		152Hk	B60.75	
75	120	120	130	Rostfri	Centrum		245Hk	B61.75	
75	120	120	170	Rostfri	Centrum		285Hk	B62.75	
80	110	110	130	Gummi	Centrum		204Hk	B1.80	
80	110	110	200	Gummi	Centrum		325Hk	B2.80	
80	140	140	200	Gummi	Centrum		400Hk	B3.80	
80	190	190	300	Gummi	Centrum		946Hk	B4.80	
85	120	120	150	Gummi	Centrum		286Hk	B2.85	
90	140	140	130	Gummi	Centrum		285Hk	B1.90	
90	140	140	60	Gummi	Centrum		116Hk	B2.90	

Tel: 0322-10530
Fax: 0322-637330

e-mail: forza@forza.se
Internet: www.forza.se

* = Inverterad kona!

Lista Nr: 701
Fetstil = Nyheter!

GREEN COTTON

F O R Z A

KONISKA & CYLINDRISKA UNIVERSALFILTER, TILLBEHÖR

Dia. Anslutn.	Dia. Bas	Dia. Topp	Filter Längd	Utförande Topp	Anslutn. Position	Anmärkning	Effekt Max	ART.NR.	Pris på förfrågan!
95	151	151	240	Gummi	Centrum		429Hk	B1.95	
100	140	140	150	Gummi	Centrum		358Hk	B1.100	
100	180	180	150	Gummi	Centrum		429Hk	B2.100	
100	200	200	200	Gummi	Centrum		650Hk	B3.100	
100	140	140	90	Gummi	Centrum		200Hk	B4.100	
100	140	140	65	Gummi	Centrum		700Hk	B5.100	
150	190	190	200	Gummi	Centrum		617Hk	B1.150	
150	190	190	250	Gummi	Centrum		720Hk	B2.150	
CYLINDRISKA UNIVERSALFILTER FÖR VEVHUSVENTILATION									
8	35	35	30	Rostfri	Centrum		12Hk	B1.08	
10	35	35	40	Rostfri	Centrum		24Hk	B1.10	
15	35	35	40	Gummi	Centrum		24Hk	B1.15	
20	60	60	50	Gummi	Centrum		39Hk	B1.20	
20	60	60	100	Gummi	Centrum		91Hk	B2.20	
CYLINDRISKA UNIVERSALFILTER MED TOPPKONA									
60	100	100	130	Gummi	Centrum		153Hk	B3.60BC	
60	100	100	200	Gummi	Centrum		230Hk	B6.60BC	
62.5	100	100	150	Rostfri	Centrum	25°		KA120	
62.5	100	100	150	Rostfri	Centrum			KA121	
65	100	100	150	Gummi	Centrum	25°	238Hk	B9.65BC	
65	100	100	130	Gummi	Centrum		153Hk	B2.65BC	
65	100	100	150	Gummi	Centrum		175Hk	B3.65BC	
65	120	120	150	Gummi	Centrum		208Hk	B4.65BC	
65	100	100	200	Gummi	Centrum		230Hk	B10.65BC	
70	100	100	130	Gummi	Centrum		153Hk	B3.70BC	
70	100	100	150	Gummi	Centrum		175Hk	B5.70BC	
70	120	120	150	Gummi	Centrum		208Hk	B10.70BC	
70	120	120	150	Gummi	Centrum	30°	208Hk	B6.70BC	
70	100	100	200	Gummi	Centrum		230Hk	B7.70BC	
70	120	120	200	Gummi	Centrum	30°	230Hk	B8.70BC	
85	120	120	150	Gummi	Centrum		208Hk	B2.85BC	
CYLINDRISKA UNIVERSALFILTER MED ANSLUTNING I METALL									
10	50	50	40	Rostfri	Centrum			B27110	
10	50	50	62	Rostfri	Centrum			B27210	
10	50	50	40	Rostfri	Centrum			B27310	
19	75	75	50	Rostfri	Centrum			B27119	
19	75	75	62	Rostfri	Centrum			B27219	
25	75	75	50	Rostfri	Centrum			B27125	
25	75	75	62	Rostfri	Centrum			B27225	
25	75	75	56	Rostfri	Centrum			B27319	

Tel: 0322-10530
Fax: 0322-637330

e-mail: forza@forza.se
Internet: www.forza.se

* = Inverterad kona!

Lista Nr: 701
Fetstil = Nyheter!

GREEN COTTON

F O R Z A

KONISKA & CYLINDRISKA UNIVERSALFILTER, TILLBEHÖR

Dia. Anslutn.	Dia. Bas	Dia. Topp	Filter Längd	Utförande Topp	Anslutn. Position	Anmärkning	Effekt Max	ART.NR.	Pris på förfrågan!
POWERFLOW CYLINDRISKA UNIVERSALFILTER MED TOPPKONA OCH ALUMINIUM									
65	120	120	150	Aluminium	Centrum		226Hk	T1.65	
65	120	120	130	Aluminium	Centrum		196Hk	T2.65	
65	120	120	180	Aluminium	Centrum		271Hk	T3.65	
65	120	120	250	Aluminium	Centrum		377Hk	T4.65	
70	120	120	140	Aluminium	Centrum		211Hk	T1.70	
70	120	120	130	Aluminium	Centrum	30°	196Hk	T2.70	
70	120	120	150	Aluminium	Centrum		226Hk	T3.70	
70	120	120	150	Aluminium	Centrum	30°	226Hk	T4.70	
70	120	120	180	Aluminium	Centrum		271Hk	T5.70	
70	120	120	180	Aluminium	Centrum	30°	271Hk	T6.70	
70	120	120	200	Aluminium	Centrum		301Hk	T7.70	
70	120	120	200	Aluminium	Centrum	30°	301Hk	T8.70	
70	120	120	250	Aluminium	Centrum		377Hk	T9.70	
75	120	120	130	Aluminium	Centrum		196Hk	T1.75	
75	120	120	150	Aluminium	Centrum		226Hk	T2.75	
75	120	120	180	Aluminium	Centrum		271Hk	T3.75	
85	120	120	130	Aluminium	Centrum		196Hk	T1.85	
85	120	120	150	Aluminium	Centrum		226Hk	T2.85	
85	120	120	180	Aluminium	Centrum		271Hk	T3.85	
85	120	120	200	Aluminium	Centrum		301Hk	T4.85	
TWISTER KONISKA UNIVERSALFILTER MED VÄRMESKYDDSKÅPA									
65	145	79	205	Aluminium	Centrum	Filter + Kåpa	-150Hk	TW65A	
65	145	79	205	Carbon	Centrum	Filter + Kåpa	-150Hk	TW65C	
65	145	79	205	Transparant	Centrum	Filter + Kåpa	-150Hk	TW65T	
70	145	79	205	Alu/R/B/K/C	Centrum	Filter + Kåpa	-150Hk	TW70A	
70	188	80	250	Aluminium	Centrum	Filter + Kåpa	-250Hk	TWA70XL	
70	204	100	300	Aluminium	Centrum	Filter + Kåpa	-350Hk	TW70AXXL	
75	145	79	205	Alu/R/B/K/C	Centrum	Filter + Kåpa	-150Hk	TW75A	
80	145	79	205	Alu/R/B/K/C	Centrum	Filter + Kåpa	-150Hk	TW80A	
85	145	79	205	Alu/R/B/K/C	Centrum	Filter + Kåpa	-150Hk	TW85A	
85	188	80	250	Aluminium	Centrum	Filter + Kåpa	-250Hk	TWA85XL	
85	204	100	300	Aluminium	Centrum	Filter + Kåpa	-350Hk	TW85AXXL	
95	204	100	300	Aluminium	Centrum	Filter + Kåpa	-350Hk	TW95AXXL	
65	145	X	200	Gummi	Centrum	Filter	-150Hk	TW65	
70	145	X	200	Gummi	Centrum	Filter	-150Hk	TW70	
75	145	X	200	Gummi	Centrum	Filter	-150Hk	TW75	
80	145	X	200	Gummi	Centrum	Filter	-150Hk	TW80	
85	145	X	200	Gummi	Centrum	Filter	-150Hk	TW85	
125	170	85	225	Gummi	Centrum	Filter XL	-250Hk	K2125	
125	170	85	280	Gummi	Centrum	Filter XXL	-350Hk	K3125	

Tel: 0322-10530
Fax: 0322-637330

e-mail: forza@forza.se
Internet: www.forza.se

* = Inverterad kona!

Lista Nr: 701
Fetstil = Nyheter!

GREEN COTTON

F O R Z A

KONISKA & CYLINDRISKA UNIVERSALFILTER, TILLBEHÖR

Dia. Anslutn.	Dia. Bas	Dia. Topp	Filter Längd	Utförande Topp	Anslutn. Position	Anmärkning	Effekt Max	ART.NR.	Pris på förfrågan!
STORM KONISKA UNIVERSALFILTER MED VÄRMESKYDDSKÅPA									
65/70/75/80/85	142	79	246	Silver	Centrum		-160Hk	SMA	
65/70/75/80/85	142	79	246	Carbon Look	Centrum		-160Hk	SMC	
65/70/75/80/85	142	79	246	Svart	Centrum		-160Hk	SMN	
65/70/75/80/85	142	79	246	Titan	Centrum		-160Hk	SMT	
WIND KONISKA UNIVERSALFILTER MED VÄRMESKYDDSKÅPA									
65/70/75	120	79	160	Silver	Centrum		-100Hk	WIA	
65/70/75	120	79	160	Blå	Centrum		-100Hk	WIB	
65/70/75	120	79	160	Carbon Look	Centrum		-100Hk	WIC	
65/70/75	120	79	160	Krom	Centrum		-100Hk	WIK	
65/70/75	120	79	160	Svart	Centrum		-100Hk	WIN	
65/70/75	120	79	160	Röd	Centrum		-100Hk	WIR	
65/70/75	120	79	160	Titan	Centrum		-100Hk	WIT	
65/70/75	120	79	160	Grön	Centrum		-100Hk	WIV	
GREEN COTTON TILLBEHÖR									
SLANGKIT FÖR TWISTER UNIVERSALFILTER									
SLANG, KLAMMER, UPPHÅNGNINSFÄSTE					80mm			KFDTW01	
SLANG, KLAMMER, UPPHÅNGNINSFÄSTE XL					80mm			KFDTW02	
SLANG, KLAMMER, UPPHÅNGNINSFÄSTE XXL					102mm			KFDTW03	
SLANGKIT FÖR STORM UNIVERSALFILTER									
SLANG, KLAMMER, UPPHÅNGNINSFÄSTE								KFDSM	
SLANGKIT FÖR WIND UNIVERSALFILTER									
SLANG, KLAMMER, UPPHÅNGNINSFÄSTE								KFDWI	
LUFTSLANGAR									
				DIA. ANSL.					
LUFTSLANG ALU. SILVER				50x1000mm				G50	
LUFTSLANG ALU. SILVER				70x1000mm				G70	
LUFTSLANG PLAST FLEXIBEL				80x1000mm				G80TW	
LUFTSLANG PLAST FLEXIBEL				102x1000mm				G102TW	
INSUGNINGSSLANG UNIVERSAL				450mm				DP1	
ADAPTERS FÖR LUFTMÄNGDMÄTARE									
				DIA. ANSL.	CC MÄTT BULTHÅL				
ABS PLAST				70mm	83x38mm			BR01V	
PULVERLACKAD STÅL				85mm	84x55/60mm			BR02	
PULVERLACKAD STÅL				85mm	86x71mm			BR03	
PULVERLACKAD STÅL				80mm	92x52/68mm			BR04B	
PULVERLACKAD STÅL				80mm	80x50mm			BR05	
ABS PLAST				77mm	82x66mm			PAN1	
ABS PLAST				77mm	83x47mm			PAB	
ABS PLAST				77mm	88x55mm			PAAA	
ABS PLAST				77mm	67x67mm			PAN3	
ABS PLAST				77mm	89x50mm			PAS1	
ABS PLAST				77mm	76x76mm			PAN5	

Tel: 0322-10530
Fax: 0322-637330

e-mail: forza@forza.se
Internet: www.forza.se

* = Inverterad kona!

