

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
Favorit >94	Typ 781+785		35	VA: 29822 VA HA: 29822 HA	29822

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
Forman >94	Typ 781+785		35	VA: 29822 VA HA: 29822 HA	29822

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
Felicia Lim./Sedan 94>	Typ 791+795		VA: 45 HA: 15	VA: 29582 VA HA: 29582 HA	29582

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
Felicia Kombi/SW 94>	Typ 791+795		VA: 45 HA: 15	VA: 29582 VA HA: 29582 HA	29582

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
Felica Lim./Sedan 94>	Typ 791+795		VA: 45 HA: 15	VA: 29582 VA HA: 29582 HA	29582

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
Felica Kombi/SW 94>	Typ 791+795		VA: 45 HA: 15	VA: 29582 VA HA: 29582 HA	29582

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
Fabia Lim./Sedan Typ 6Y 01/00>	Typ 6Y		30	VA: 29409 VA HA: 29409 HA	29409-1

Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
01/00>	Typ 6Y, bis 880 kg VA-Last/up to 880 kg FA-weight	12,22,32,65	VA: 40 HA: 35	VA: 31041 VA1 HA: 31041 HA1	VA: F48-1041-01 HA: D48-1042-01	Sport Version 31041-1
01/00>	Typ 6Y, ab 881 kg VA-Last/from 881 kg FA-weight	12,22,32,65	VA: 40 HA: 35	VA: 31041 VA2 HA: 31041 HA1	VA: F48-1041-01 HA: D48-1042-01	Sport Version 31041-2
01/00>	Typ 6Y, bis 900 kg VA-Last/up to 900 kg FA-weight	12,22,32,65	30	VA: 29409 VA HA: 29409 HA	VA: F48-1041-02 HA: D48-1042-01	Comfort Version 40409-1
01/00>	Typ 6Y, ab 901 kg VA-Last/from 901 kg FA-weight	12,22,32,65	30	VA: 29409 VA weiß HA: 29409 HA	VA: F48-1041-02 HA: D48-1042-01	Comfort Version 40409-2



Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com / Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 357 ff. / Technical Guidelines see page 357 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe= torsion bars (original part) • • Triple C siehe Seite 339 / • Triple C see page 339
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

Twin-Tube Edelstahlgewindefahrwerke/*Twin-Tube stainless steel coil overs*

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
01/00>	Typ 6Y	12,17,32,65	VA: 30-60 HA: 30-50	VA: 35-RF180-070 HA: 35379 HA1	VA: 35-4813452-1/1 HA: 35-D46-1010-2/1	35-ZF080-005	35379-1

Monotube Gewindefahrwerke/*Monotube coil overs*

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
01/00>	Typ 6Y	12,17,32,65	VA: 20-50 HA: 20-50	VA: 29379 VA1 HA: 29379 HA1	VA: 48 13 452-1/1 HA: D46-1010-3/1		29379-2
01/00>	Typ 6Y, nur in Verbindung mit neuen H&R Pendelstützen+Stabilisator fahrbar (Art-Nr. 33325-1). Set muß extra bestellt werden. <i>Only in combination with new H&R sway bar link+ stabilizer allowed. (Part-No. 33325-1). Set has to be ordered separately.</i>	12,17,32,33,65 tiefe/low Version	VA: 40-80 HA: 40-80	VA: RF165-070 HA: 29325 HA1	VA: 48 15 452-1/1 HA: D46-1010-3/1	ZF060-020	29325-2

Stabilisatoren/*Anti-roll bars*

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
01/00>	Typ 6Y, Set inkl. 2 Pendelstützen für Gewindefahrwerk Set 29325-1/incl. 2 sway bar links for coil-over kit 29325-1	55,56,57	20	VA: 33325 VA	nein/no	VA	33325-1
01/00>	Typ 6Y	55,57	20	VA: 33325 VA	nein/no	VA	33325-2

Federn/*Sport Springs*

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
01/00>	Typ 6Y		30	VA: 29409 VA HA: 29409 HA	29409-1

Fabia Kombi/SW
Typ 6Y

Cup-Kit Sportfahrwerke/*Sport Suspensions*

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
01/00>	Typ 6Y, bis 900 kg VA-Last/up to 900 kg FA-weight	12,22,32,65	30	VA: 29409 VA HA: 29409 HA	VA: F48-1041-02 HA: D48-1042-01	Comfort Version 40409-1

Twin-Tube Edelstahlgewindefahrwerke/*Twin-Tube stainless steel coil overs*

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
01/00>	Typ 6Y	12,17,32,65	VA: 30-60 HA: 30-50	VA: 35-RF180-070 HA: 35379 HA1	VA: 35-4813452-1/1 HA: 35-D46-1010-2/1	35-ZF080-005	35379-1

Monotube Gewindefahrwerke/*Monotube coil overs*

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
01/00>	Typ 6Y	12,17,32,65	VA: 20-50 HA: 20-50	VA: 29379 VA1 HA: 29379 HA1	VA: 48 13 452-1/1 HA: D46-1010-3/1		29379-2
01/00>	Typ 6Y, nur in Verbindung mit neuen H&R Pendelstützen+Stabilisator fahrbar (Art-Nr. 33325-1). Set muß extra bestellt werden. <i>Only in combination with new H&R sway bar link+ stabilizer allowed. (Part-No. 33325-1). Set has to be ordered separately.</i>	12,17,32,33,65 tiefe/low Version	VA: 40-80 HA: 40-80	VA: RF165-070 HA: 29325 HA1	VA: 48 15 452-1/1 HA: D46-1010-3/1	ZF060-020	29325-2

Stabilisatoren/*Anti-roll bars*

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
01/00>	Typ 6Y, Set inkl. 2 Pendelstützen für Gewindefahrwerk Set 29325-1/incl. 2 sway bar links for coil-over kit 29325-1	55,56,57	20	VA: 33325 VA	nein/no	VA	33325-1
01/00>	Typ 6Y	55,57	20	VA: 33325 VA	nein/no	VA	33325-2

Fabia RS
Typ 6Y

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
03>	Typ 6Y		30	VA: 29409 VA weiß HA: 29409 HA	29409-2

Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
01/00>	Typ 6Y, bis 880 kg VA-Last/ up to 880 kg FA-weight	12,22,32,65	VA: 40 HA: 35	VA: 31041 VA1 HA: 31041 HA1	VA: F48-1041-01 HA: D48-1042-01	Sport Version 31041-1
01/00>	Typ 6Y, ab 881 kg VA-Last/ from 881 kg FA-weight	12,22,32,65	VA: 40 HA: 35	VA: 31041 VA2 HA: 31041 HA1	VA: F48-1041-01 HA: D48-1042-01	Sport Version 31041-2
01/00>	Typ 6Y, ab 901 kg VA-Last/ from 901 kg FA-weight	12,22,32,65	30	VA: 29409 VA weiß HA: 29409 HA	VA: F48-1041-02 HA: D48-1042-01	Comfort Version 40409-2

Twin-Tube Edelstahlgewindefahrwerke/Twin-Tube stainless steel coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
01/00>	Typ 6Y	12,17,32,65	VA: 30-60 HA: 30-50	VA: 35-RF180-070 HA: 35379 HA1	VA: 35-4813452-1/1 HA: 35-D46-1010-2/1	35-ZF080-005	35379-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
01/00>	Typ 6Y	12,17,32,65	VA: 20-50 HA: 20-50	VA: 29379 VA1 HA: 29379 HA1	VA: 48 13 452-1/1 HA: D46-1010-3/1		29379-2
01/00>	Typ 6Y, nur in Verbindung mit neuen H&R Pendelstützen+Stabilisator fahrbar (Art-Nr. 33325-1). Set muß extra bestellt werden. <i>Only in combi- nation with new H&R sway bar link+ stabilizer allowed. (Part-No. 33325-1). Set has to be ordered separately.</i>	12,17,32,33,65	VA: 40-80 HA: 40-80	VA: RF165-070 HA: 29325 HA1	VA: 48 15 452-1/1 HA: D46-1010-3/1	ZF060-020	29325-2

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
01/00>	Typ 6Y, Set inkl. 2 Pendelstützen für Gewindefahrwerk Set 29325-1/incl. 2 sway bar links for coil-over kit 29325-1	55,56,57	20	VA: 33325 VA	nein/no	VA	33325-1
01/00>	Typ 6Y	55,57	20	VA: 33325 VA	nein/no	VA	33325-2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
03/07>	Typ 5J, bis 900 kg VA-Last/ up to 900 kg FA-weight		40	VA: 29073-1 VA HA: 29073 HA	29073-1 Mit ABE*
03/07>	Typ 5J, ab 901 kg VA-Last/ from 901 kg FA-weight		40	VA: 29073-2 VA HA: 29073 HA	29073-2 Mit ABE*

Twin-Tube Edelstahlgewindefahrwerke/Twin-Tube stainless steel coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
03/07>	Typ 5J, nur für Fahrzeuge mit Dreipunktbefestigung, nicht für Zentralbefestigung/only for cars with three bolt fixation, not for fixation with one nut	12,17,32,65	VA: 30-60 HA: 30-50	VA: 35-RF180-070 HA: 35379 HA1	VA: 35-4813452-1/1 HA: 35-D46-1010-2/1	35-ZF080-005	35379-1

Fabia
Typ 5J

Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 357 ff. / Technical Guidelines see page 357 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe= torsion bars (original part) • •• Triple C siehe Seite 339 / ••• Triple C see page 339 * = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
03/07>	Typ 5J, nur für Fahrzeuge mit Dreipunktbefestigung, nicht für Zentralbefestigung/only for cars with three bolt fixation, not for fixation with one nut	12,17,32,65	VA: 20-50 HA: 20-50	VA: 29379 VA1 HA: 29379 HA1	VA: 48 13 452-1/1 HA: D46-1010-3/1		29379-2
03/07>	Typ 5J, nur in Verbindung mit neuen H&R Pendelstützen+Stabilisator fahrbar (Art-Nr. 33325-1). Set muß extra bestellt werden. nur für Fzg. mit Dreipunktbefestigung, nicht für Zentralbefestigung/Only in combination with new H&R sway bar link+stabilizer allowed. (Part-No. 33325-1). Set has to be ordered separately. Only for cars with three bolt fixation, not for fixation with one nut	12,17,32,33,65	VA: 40-80 HA: 40-80	VA: RF165-070 HA: 29325 HA1	VA: 48 15 452-1/1 HA: D46-1010-3/1	ZF060-020	29325-2

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
01/00>	Typ 5J, Set inkl. 2 Pendelstützen für Gewindefahrwerk Set 29325-1/incl. 2 sway bar links for coil-over kit 29325-1	55,56,57	20	VA: 33325 VA	nein/no	VA	33325-1
01/00>	Typ 5J	55,57	20	VA: 33325 VA	nein/no	VA	33325-2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
11/07>	Typ 5J, bis 900 kg VA-Last/ up to 900 kg FA-weight		40	VA: 29073-1 VA HA: 29073 HA weiß	29073-3 Mit ABE*
11/07>	Typ 5J, ab 901 kg VA-Last/ from 901 kg FA-weight		40	VA: 29073-2 VA HA: 29073 HA weiß	29073-4 Mit ABE*

Twin-Tube Edelstahlgewindefahrwerke/Twin-Tube stainless steel coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
11/07>	Typ 5J, nur für Fzg. mit Dreipunktbefestigung, nicht für Zentralbefestigung/only for cars with three bolt fixation, not for fixation with one nut	12,17,32,65	VA: 30-60 HA: 30-50	VA: 35-RF180-070 HA: 35379 HA1	VA: 35-4813452-1/1 HA: 35-D46-1010-2/1	35-ZF080-005	35379-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
11/07>	Typ 5J, nur für Fzg. mit Dreipunktbefestigung, nicht für Zentralbefestigung/only for cars with three bolt fixation, not for fixation with one nut	12,17,32,65	VA: 20-50 HA: 20-50	VA: 29379 VA1 HA: 29379 HA1	VA: 48 13 452-1/1 HA: D46-1010-3/1		29379-2
11/07>	Typ 5J, nur in Verbindung mit neuen H&R Pendelstützen+Stabilisator fahrbar (Art-Nr. 33325-1). Set muß extra bestellt werden. nur für Fzg. mit Dreipunktbefestigung, nicht für Zentralbefestigung/Only in combination with new H&R sway bar link+stabilizer allowed. (Part-No. 33325-1). Set has to be ordered separately. Only for cars with three bolt fixation, not for fixation with one nut	12,17,32,33,65	VA: 40-80 HA: 40-80	VA: RF165-070 HA: 29325 HA1	VA: 48 15 452-1/1 HA: D46-1010-3/1	ZF060-020	29325-2

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
01/00>	Typ 5J, Set inkl. 2 Pendelstützen für Gewindefahrwerk Set 29325-1/incl. 2 sway bar links for coil-over kit 29325-1	55,56,57	20	VA: 33325 VA	nein/no	VA	33325-1
01/00>	Typ 5J	55,57	20	VA: 33325 VA	nein/no	VA	33325-2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
Roomster 02/06>	Typ 5J		40	VA: 29082 VA HA: 29082 HA	29082-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
Yeti 4x4 09>	Typ 5L, 4WD		VA 35 HA 55	VA: 28966 VA HA: 28966 HA	28966-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
Octavia Lim./Sedan Typ 1U	01/97> Typ 1U, 2WD, bis 910 kg VA-Last, ohne RS/up to 910 kg FA-weight, except RS	12	35	VA: 29767-1 VA HA: 29767 HA	29767-1 Mit ABE*
	01/97> Typ 1U, 2WD, ab 911 kg VA-Last, bis 132 KW ohne RS/from 911 kg FA-weight up to 132 KW, except RS	12	35	VA: 29767-2 VA HA: 29767 HA	29767-2 Mit ABE*
	01/97> Typ 1U, 2WD, bis 132 KW, ohne RS/ up to 132 KW, except RS	12,26	45-50	VA: 29768 VA HA: 29768 HA	29768

Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
01/97>	Typ 1U, 2WD, bis 980 kg VA-Last, nicht RS-Modelle/up to 980 kg FA-weight, except RS-Model	12,22,26,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31017 VA1 HA: 31017 HA1	VA: F48-1010-01 HA: D48-1009-01	Sport Version 31017-1
01/97>	Typ 1U, 2WD, ab 981 kg VA-Last, nicht RS-Modelle/from 981 kg FA-weight, except RS-Model	12,22,26,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31017 VA2 HA: 31017 HA1	VA: F48-1010-01 HA: D48-1009-01	Sport Version 31017-2
01/97>	Typ 1U, 2WD, bis 910 kg VA-Last, nicht RS-Modelle/up to 910 kg FA-weight, except RS-Model	12,22,26,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29767-1 VA HA: 29767 HA	VA: F48-1010-01 HA: D48-1009-01	Comfort Version 40767-1 Mit ABE*
01/97>	Typ 1U, 2WD, ab 911 kg VA-Last, nicht RS-Modelle/from 911 kg FA-weight, except RS-Model	12,22,26,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29767-2 VA HA: 29767 HA	VA: F48-1010-01 HA: D48-1009-01	Comfort Version 40767-2 Mit ABE*

Twin-Tube Edelstahlgewindefahrwerke/Twin-Tube stainless steel coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
01/97>	Typ 1U, 2WD, der Stabilisator muß ge- tauscht werden/The stabilizer has to be exchanged.	12,13,17, 26,32,65	VA: 40-70	VA: 35-RF180-060	VA: 35-F36-1024-1/1	35-ZF080-005	35525-1
			HA: 30-60	HA: 35525 HA1	HA: 35-D46-1010-1/1		36525-1
01/97>	Typ 1U, 4WD	12,17,32,65	VA: 40-70	VA: 35-RF180-060	VA: 35-F36-1047-1/1	35-ZF080-005	35431-1
			HA: 30-60	HA: 35431 HA1	HA: 35-D46-1024-1/1		36431-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
01/97>	Typ 1U, 2WD, bis 910 kg VA-Last, ohne RS Model/up to 910 kg FA-weight, except RS Model	12,13,17, 26,32,65	VA: 40-70 HA: 20-60	VA: RF180-070 HA: 29525 HA1	VA: F36-1024-1/1 HA: D46-1010-1/1	ZF080-020	29525-1
01/97>	Typ 1U, 2WD, ab 911 kg VA-Last, ohne RS Model/from 911 kg FA-weight, except RS Model	12,13,17, 26,32,65	VA: 40-70 HA: 20-60	VA: RF180-070 HA: 29525 HA1	VA: F36-1024-2/1 HA: D46-1010-1/1	ZF080-020	29525-2

Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 357 ff. / Technical Guidelines see page 357 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe= torsion bars (original part) • ●-● Triple C siehe Seite 339 / ●-● Triple C see page 339 * = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

01/97>	Typ 1U, 4WD	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29431 VA1 HA: 29431 HA1	VA: F36-1047-1/1 HA: D46-1024-1/1	Sport Version	29431-1
01/97>	Typ 1U, 4WD	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29431 VA1 HA: 29431 HA2	VA: F36-1047-2/1 HA: D46-1024-2/1	Comfort Version	29431-2
01/97>	Typ 1U, 2WD, bis 165 KW, mit Gutachten/ up to 165 KW, with approval	12,13,17, 26,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: HRF140-60-100 HA: 29525-CS HA1	VA: F36-1024-1/1-CS HA: D46-1010-1/1-CS	ZF090-58	RSS-48-525-1/1

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
01/97>	Typ 1U, 2WD, nicht RS Modelle/ not RS version	55,60	22	VA: 33525 VA	nein/no	VA	33525-1
01/97>	Typ 1U, 2WD, nicht RS Modelle/ not RS version	55,59,60	26 22	VA: 33525 VA2 HA: 33525 HA	nein/no nein/no	VA+HA	33525-2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
01/97>	Typ 1U, 2WD, bis 910 kg VA-Last, ohne RS/up to 910 kg FA-weight, except RS	12	35	VA: 29767-1 VA HA: 29767 HA	29767-1 Mit ABE*
01/97>	Typ 1U, 2WD, ab 911 kg VA-Last, bis 132 KW ohne RS/from 911 kg FA-weight up to 132 KW, except RS	12	35	VA: 29767-2 VA HA: 29767 HA	29767-2 Mit ABE*
01/97>	Typ 1U, 2WD, bis 132 KW, ohne RS/ up to 132 KW, except RS	12,26	45-50	VA: 29768 VA HA: 29768 HA	29768
2000>	Typ 1U, 4WD Allrad, (nicht für Fzg. mit Schlechtwegefahrwerk/not for cars with bad road suspension)		40	VA: 29408 VA HA: 29408 HA	29408

Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
01/97>	Typ 1U, 2WD, bis 980 kg VA-Last, nicht RS-Modelle/up to 980 kg FA-weight, except RS-Model	12,22,26,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31017 VA1 HA: 31017 HA2	VA: F48-1010-01 HA: D48-1009-01	Sport Version 31017-3
01/97>	Typ 1U, 2WD, ab 981 kg VA-Last, nicht RS-Modelle/from 981 kg FA-weight, except RS-Model	12,22,26,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31017 VA4 HA: 31017 HA2	VA: F48-1010-01 HA: D48-1009-01	Sport Version 31017-4
01/97>	Typ 1U, 2WD, bis 910 kg VA-Last, nicht RS-Modelle/up to 910 kg FA-weight, except RS-Model	12,22,26,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29767-1 VA HA: 29767 HA	VA: F48-1010-01 HA: D48-1009-01	Comfort Version 40767-1 Mit ABE*
01/97>	Typ 1U, 2WD, ab 911 kg VA-Last, nicht RS-Modelle/from 911 kg FA-weight, except RS-Model	12,22,26,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29767-2 VA HA: 29767 HA	VA: F48-1010-01 HA: D48-1009-01	Comfort Version 40767-2 Mit ABE*

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
01/97>	Typ 1U, 2WD, bis 910 kg VA-Last, ohne RS Model/up to 910 kg FA-weight, except RS Model	12,13,17, 26,32,65	VA: 40-70 HA: 20-60	VA: RF180-070 HA: 29423 HA1	VA: F36-1024-1/1 HA: D46-1010-1/1	ZF080-020	29423-1
01/97>	Typ 1U, 2WD, ab 911 kg VA-Last, ohne RS Model/from 911 kg FA-weight, except RS Model	12,13,17, 26,32,65	VA: 40-70 HA: 20-60	VA: RF180-070 HA: 29423 HA1	VA: F36-1024-2/1 HA: D46-1010-1/1	ZF080-020	29423-2
99>	Typ 1U, 4WD	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 20-50	VA: 29390 VA1 HA: 29390 HA2	VA: F36-1047-2/1 HA: D46-1024-2/1		29390-2

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
01/97>	Typ 1U, 2WD, nicht RS Modelle/ not RS version	55,60	22	VA: 33525 VA	nein/no	VA	33525-1
01/97>	Typ 1U, 2WD, nicht RS Modelle/ not RS version	55,59,60	26 22	VA: 33525 VA2 HA: 33525 HA	nein/no nein/no	VA+HA	33525-2

Federn/Sport Springs

**Octavia RS
Lim./Sedan
Typ 1U**

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
2002>	Typ 1U, 2WD, nur/only 132 KW		20	VA: 29124 VA HA: 29124 HA	29124-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
2002>	Typ 1U, 2WD, bis/up to 132 KW	12,17, 32,34,65	VA: 30-60 HA: 30-60	VA: 29299 VA1 HA: 29299 HA1	VA: F36-1047-4/1 HA: D46-1010-1/1		29299-1

Federn/Sport Springs

**Octavia RS
Kombi/SW
Typ 1U**

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
2002>	Typ 1U, 2WD, nur/only 132 KW		20	VA: 29124 VA HA: 29124 HA	29124-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
2002>	Typ 1U, 2WD, bis/up to 132 KW	12,17, 32,34,65	VA: 30-60 HA: 30-60	VA: 29299 VA1 HA: 29299 HA1	VA: F36-1047-4/1 HA: D46-1010-1/1		29299-1

Federn/Sport Springs

**Octavia
Lim./Sedan
Typ 1Z**

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 1Z, 2WD, bis 1020 kg VA-Last/ up to 1020 kg FA-weight	12	35	VA: 29261-1 VA HA: 29261 HA	29261-1 Mit ABE*
04/04>	Typ 1Z, 2WD, ab 1021 kg VA-Last/ from 1021 kg FA-weight	12	35	VA: 29261-2 VA HA: 29261 HA	29261-2 Mit ABE*
04/04>	Typ 1Z, 2WD	12	45-50 tiefe/low Version	HA: 29260 VA HA: 29260 HA	29260-1
01/05>	Typ 1Z, 4WD		55	VA: 29149 VA HA: 29149 VA	29149-1

Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 1Z, 2WD, bis 1065 kg VA-Last, ab 1031 kg HA-Last, nur für VA-Achsbein- befestigung ø 55 mm/up to 1065 kg FA-weight, from 1031 kg RA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm	22,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31043 VA2 HA: 31043 HA2	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Sport Version 31043-4
04/04>	Typ 1Z, 2WD, ab 1066 kg VA-Last, ab 1031 kg HA-Last, nur für VA-Achsbein- befestigung ø 55 mm/from 1066 kg FA-weight, from 1031 kg RA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm	22,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31043 VA3 HA: 31043 HA2	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Sport Version 31043-5
04/04>	Typ 1Z, 2WD, bis 1065 kg VA-Last, ab 1031 kg HA-Last, nur für VA-Achsbein- befestigung ø 50 mm/up to 1065 kg FA-weight, from 1031 kg RA-weight, only for FA-strut clamp ø 50 mm	22,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31043 VA2 HA: 31043 HA2	VA: F48-1034-01 HA: D48-1035-01	Sport Version 31043-8
04/04>	Typ 1Z, 2WD, ab 1066 kg VA-Last, ab 1031 kg HA-Last, nur für VA-Achsbein- befestigung ø 50 mm/from 1066 kg FA-weight, from 1031 kg RA-weight, only for FA-strut clamp ø 50 mm	22,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31043 VA3 HA: 31043 HA2	VA: F48-1034-01 HA: D48-1035-01	Sport Version 31043-9
04/04>	Typ 1Z, 2WD, bis 1020 kg VA-Last, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm/ up to 1020 kg FA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29261 VA1 HA: 29261 HA	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Comfort Version 40261-1 Mit ABE*

Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 357 ff. / Technical Guidelines see page 357 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe= torsion bars (original part) • • Triple C siehe Seite 339 / • Triple C see page 339 * = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

04/04>	Typ 1Z, 2WD, ab 1021 kg VA-Last, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm/ <i>from 1021 kg FA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm</i>	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29261 VA2 HA: 29261 HA	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Comfort Version	40261-2 Mit ABE*
04/04>	Typ 1Z, 2WD, bis 1020 kg VA-Last, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 50 mm/ <i>up to 1020 kg FA-weight, only for FA-strut clamp ø 50 mm</i>	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29261 VA1 HA: 29261 HA	VA: F48-1034-01 HA: D48-1035-01	Comfort Version	40261-3 Mit ABE*
04/04>	Typ 1Z, 2WD, ab 1021 kg VA-Last, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 50 mm/ <i>from 1021 kg FA-weight, only for FA-strut clamp ø 50 mm</i>	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29261 VA2 HA: 29261 HA	VA: F48-1034-01 HA: D48-1035-01	Comfort Version	40261-4 Mit ABE*
04/04>	Typ 1Z, 2WD, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm/ <i>only for FA-strut clamp ø 55 mm</i>	12,22,32,65	VA: 45-50 HA: 45-50	VA: 29260 VA1 HA: 29260 HA1	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Comfort Version	40260-1
04/04>	Typ 1Z, 2WD, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 50 mm/ <i>only for FA-strut clamp ø 50 mm</i>	12,22,32,65	VA: 45-50 HA: 45-50	VA: 29260 VA1 HA: 29260 HA1	VA: F48-1034-01 HA: D48-1035-01	Comfort Version	40260-2

Twin-Tube Edelstahlgewindefahrwerke/Twin-Tube stainless steel coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 1Z, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, (siehe Bild Seite 266)/ <i>only for FA strut clamp ø 55mm, (see picture page 266)</i>	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 35258 VA1 HA: 35258 HA1	VA: 35-4816452-1/1 HA: 35-4866500-1/1		35258-1
						härteverstellbar/ <i>damping force adjustable</i>	36258-1
04/04>	Typ 1Z, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm, (siehe Bild Seite 266)/ <i>only for FA strut clamp ø 50mm, (see picture page 266)</i>	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 35258 VA1 HA: 35258 HA1	VA: 35-4816452-1/1 HA: 35-4866500-1/1		35258-2
						härteverstellbar/ <i>damping force adjustable</i>	36258-2

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 1Z, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm (siehe Bild Seite 266)/ <i>only for front strut clamp ø 55mm (see picture page 266)</i>	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 40-60	VA: 29258 VA1 HA: 29258 HA1	VA: 48 16 452-1/1 HA: 48 66 500-1/1		29258-1
04/04>	Typ 1Z, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm (siehe Bild Seite 266)/ <i>only for front strut clamp ø 50mm (see picture page 266)</i>	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 40-60	VA: 29258 VA1 HA: 29258 HA1	VA: 48 16 452-2/1 HA: 48 66 500-1/1		29258-2
01/05>	Typ 1Z, 4WD	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 40-60	VA: 29258 VA1 HA: 29220 HA1	VA: 48 16 452-1/1 HA: 48 66 500-1/1		29220-1

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 1Z, 2WD, nur für Fahrzeuge ohne Xenon-Licht/ <i>only for cars without Xenon-lights</i>	55,60	VA:26 HA:22	VA: 33258 VA HA: 33258 HA	2x 2x	VA+HA	33258-3
04/04>	Typ 1Z, 2WD, nur für Fahrzeuge mit Xenon-Licht/ <i>only for cars with Xenon-lights.</i>	55,60	VA:26 HA:22	VA: 33258 VA HA: 33258 HA	2x 2x	VA+HA	33258-1
04/04>	Typ 1Z, 2WD	55,60	VA:28 HA:24	VA: 33258 VA2 HA: 33258 HA2	2x 2x	VA+HA	33258-2
04/04>	Typ 1Z, 4WD	55,60	VA:24	VA: 33220 VA	2x	VA+HA	33220-1

Octavia Kombi/SW Typ 1Z

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 1Z, 2WD, bis 1020 kg VA-Last/ up to 1020 kg FA-weight	12	35	VA: 29261-1 VA HA: 29261 HA	29261-1 Mit ABE*
04/04>	Typ 1Z, 2WD, ab 1021 kg VA-Last/ from 1021 kg FA-weight	12	35	VA: 29261-2 VA HA: 29261 HA	29261-2 Mit ABE*
04/04>	Typ 1Z, 2WD	12	45-50 tiefe/low Version	VA: 29260 VA HA: 29260 HA	29260-1
01/05>	Typ 1Z, 4WD		55	VA: 29149 VA HA: 29149 VA	29149-1

Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 1Z, 2WD, bis 1065 kg VA-Last, ab 1031 kg HA-Last, nur für VA-Achsbein- befestigung ø 55 mm/up to 1065 kg FA-weight, from 1031 kg RA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm	22,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31043 VA2 HA: 31043 HA2	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Sport Version 31043-4
04/04>	Typ 1Z, 2WD, ab 1066 kg VA-Last, ab 1031 kg HA-Last, nur für VA-Achsbein- befestigung ø 55 mm/from 1066 kg FA-weight, from 1031 kg RA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm	22,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31043 VA3 HA: 31043 HA2	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Sport Version 31043-5
04/04>	Typ 1Z, 2WD, bis 1065 kg VA-Last, ab 1031 kg HA-Last, nur für VA-Achsbein- befestigung ø 50 mm/up to 1065 kg FA-weight, from 1031 kg RA-weight, only for FA-strut clamp ø 50 mm	22,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31043 VA2 HA: 31043 HA2	VA: F48-1034-01 HA: D48-1035-01	Sport Version 31043-8
04/04>	Typ 1Z, 2WD, ab 1066 kg VA-Last, ab 1031 kg HA-Last, nur für VA-Achsbein- befestigung ø 50 mm/from 1066 kg FA-weight, from 1031 kg RA-weight, only for FA-strut clamp ø 50 mm	22,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31043 VA3 HA: 31043 HA2	VA: F48-1034-01 HA: D48-1035-01	Sport Version 31043-9
04/04>	Typ 1Z, 2WD, bis 1020 kg VA-Last, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm/ up to 1020 kg FA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29261 VA1 HA: 29261 HA	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Comfort Version 40261-1 Mit ABE*
04/04>	Typ 1Z, 2WD, ab 1021 kg VA-Last, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm/ from 1021 kg FA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29261 VA2 HA: 29261 HA	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Comfort Version 40261-2 Mit ABE*
04/04>	Typ 1Z, 2WD, bis 1020 kg VA-Last, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 50 mm/ up to 1020 kg FA-weight, only for FA-strut clamp ø 50 mm	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29261 VA1 HA: 29261 HA	VA: F48-1034-01 HA: D48-1035-01	Comfort Version 40261-3 Mit ABE*
04/04>	Typ 1Z, 2WD, ab 1021 kg VA-Last, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 50 mm/ from 1021 kg FA-weight, only for FA-strut clamp ø 50 mm	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29261 VA2 HA: 29261 HA	VA: F48-1034-01 HA: D48-1035-01	Comfort Version 40261-4 Mit ABE*
04/04>	Typ 1Z, 2WD, nur für VA-Achsbein- befestigung ø 55 mm/only for FA-strut clamp ø 55 mm	12,22,32,65	VA: 45-50 HA: 45-50	VA: 29260 VA1 HA: 29260 HA1	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Comfort Version 40260-1
04/04>	Typ 1Z, 2WD, nur für VA-Achsbein- befestigung ø 50 mm/only for FA-strut clamp ø 50 mm	12,22,32,65	VA: 45-50 HA: 45-50	VA: 29260 VA1 HA: 29260 HA1	VA: F48-1034-01 HA: D48-1035-01	Comfort Version 40260-2

Twin-Tube Edelstahlgewindefahrwerke/Twin-Tube stainless steel coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 1Z, 2WD+4WD, nur für VA-Fe- derbeinaufnahme ø 55mm, (siehe Bild Seite 266)/only for FA strut clamp ø 55mm, (see picture page 266)	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 35258 VA2 HA: 35258 HA3	VA: 35-4816452-1/1 HA: 35-4866500-1/1		35258-3
			härteverstellbar/damping force adjustable				36258-3

Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 357 ff. / Technical Guidelines see page 357 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe= torsion bars (original part) • •• Triple C siehe Seite 339 / ••• Triple C see page 339
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

04/04>	Typ 1Z, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm, (siehe Bild Seite 266)/only for FA strut clamp ø 50mm, (see picture page 266)	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 35258 VA2 HA: 35258 HA3	VA: 35-4816452-2/1 HA: 35-4866500-1/1	35258-4
härteverstellbar/damping force adjustable						36258-4

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 1Z, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm (siehe Bild Seite 266)/only for front strut clamp ø 55mm (see picture page 266)	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 40-60	VA: 29258 VA1 HA: 29258 HA1	VA: 48 16 452-1/1 HA: 48 66 500-1/1		29258-1
04/04>	Typ 1Z, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm (siehe Bild Seite 266)/only for front strut clamp ø 50mm (see picture page 266)	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 40-60	VA: 29258 VA1 HA: 29258 HA1	VA: 48 16 452-2/1 HA: 48 66 500-1/1		29258-2
01/05>	Typ 1Z, 4WD	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 40-60	VA: 29258 VA1 HA: 29220 HA1	VA: 48 16 452-1/1 HA: 48 66 500-1/1		29220-1

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 1Z, 2WD, nur für Fahrzeuge ohne Xenon-Licht/only for cars without Xenon-lights	55,60	VA:26 HA:22	VA: 33258 VA HA: 33258 HA	2x 2x	VA+HA	33258-3
04/04>	Typ 1Z, 2WD, nur für Fahrzeuge mit Xenon-Licht/only for cars with Xenon-lights	55,60	26 22	VA: 33258 VA HA: 33258 HA	2x 2x	VA+HA	33258-1
04/04>	Typ 1Z, 2WD	55,60	28 24	VA: 33258 VA2 HA: 33258 HA2	2x 2x	VA+HA	33258-2
04/04>	Typ 1Z, 4WD	55,60	VA:24 HA:26	VA: 33220 VA HA: 33220 HA	2x 2x	VA+HA	33220-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 1Z, 2WD, bis 1020 kg VA-Last/ up to 1020 kg FA-weight	12	35	VA: 29261-1 VA HA: 29261 HA	29261-1 Mit ABE*
04/04>	Typ 1Z, 2WD, ab 1021 kg VA-Last/ from 1021 kg FA-weight	12	35	VA: 29261-2 VA HA: 29261 HA	29261-2 Mit ABE*
04/04>	Typ 1Z, 2WD	12	45-50 tiefe/low Version	VA: 29260 VA HA: 29260 HA	29260-1

Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 1Z, 2WD, bis 1065 kg VA-Last, ab 1031 kg HA-Last, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm/up to 1065 kg FA-weight, from 1031 kg RA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm	22,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31043 VA2 HA: 31043 HA2	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Sport Version 31043-4
04/04>	Typ 1Z, 2WD, ab 1066 kg VA-Last, ab 1031 kg HA-Last, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm/from 1066 kg FA-weight, from 1031 kg RA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm	22,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31043 VA3 HA: 31043 HA2	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Sport Version 31043-5

Octavia RS
Lim./Sedan
Typ 1Z



Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 357 ff. / Technical Guidelines see page 357 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD = 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD = 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe = torsion bars (original part) • Triple C siehe Seite 339 / Triple C see page 339
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

04/04>	Typ 1Z, 2WD, bis 1020 kg VA-Last, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm/ <i>up to 1020 kg FA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm</i>	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29261 VA1 HA: 29261 HA	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Comfort Version	40261-1 Mit ABE*
04/04>	Typ 1Z, 2WD, ab 1021 kg VA-Last, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm/ <i>from 1021 kg FA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm</i>	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29261 VA2 HA: 29261 HA	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Comfort Version	40261-2 Mit ABE*
04/04>	Typ 1Z, 2WD, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm/ <i>only for FA-strut clamp ø 55 mm</i>	12,22,32,65	VA: 45-50 HA: 45-50	VA: 29260 VA1 HA: 29260 HA1	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Comfort Version	40260-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder-Kennzeichnung spring marking	Dämpfer-Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder-Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 1Z, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm (siehe Bild Seite 266)/ <i>only for front strut clamp ø 55mm (see picture page 266)</i>	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 40-60	VA: 29258 VA1 HA: 29258 HA1	VA: 48 16 452-1/1 HA: 48 66 500-1/1		29258-1

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 1Z, 2WD, nur für Fahrzeuge ohne Xenon-Licht/ <i>only for cars without Xenon-lights</i>	55,60	VA:26 HA:22	VA: 33258 VA HA: 33258 HA	2x 2x	VA+HA	33258-3
04/04>	Typ 1Z, 2WD, nur für Fahrzeuge mit Xenon-Licht/ <i>only for cars with Xenon-lights</i>	55,60	VA:26 HA:22	VA: 33258 VA HA: 33258 HA	2x 2x	VA+HA	33258-1
04/04>	Typ 1Z, 2WD	55,60	VA:28 HA:24	VA: 33258 VA2 HA: 33258 HA2	2x 2x	VA+HA	33258-2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder-Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 1Z, 2WD, bis 1020 kg VA-Last/ <i>up to 1020 kg FA-weight</i>	12	35	VA: 29261-1 VA HA: 29261 HA	29261-1 Mit ABE*
04/04>	Typ 1Z, 2WD, ab 1021 kg VA-Last/ <i>from 1021 kg FA-weight</i>	12	35	VA: 29261-2 VA HA: 29261 HA	29261-2 Mit ABE*
04/04>	Typ 1Z, 2WD	12	45-50 tiefe/low Version	VA: 29260 VA HA: 29260 HA	29260-1

Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder-Kennzeichnung spring marking	Dämpfer-Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 1Z, 2WD, bis 1065 kg VA-Last, ab 1031 kg HA-Last, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm/ <i>up to 1065 kg FA-weight, from 1031 kg RA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm</i>	22,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31043 VA2 HA: 31043 HA2	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Sport Version 31043-4
04/04>	Typ 1Z, 2WD, ab 1066 kg VA-Last, ab 1031 kg HA-Last, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm/ <i>from 1066 kg FA-weight, from 1031 kg RA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm</i>	22,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31043 VA3 HA: 31043 HA2	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Sport Version 31043-5
04/04>	Typ 1Z, 2WD, bis 1020 kg VA-Last, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm/ <i>up to 1020 kg FA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm</i>	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29261 VA1 HA: 29261 HA	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Comfort Version 40261-1 Mit ABE*
04/04>	Typ 1Z, 2WD, ab 1021 kg VA-Last, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm/ <i>from 1021 kg FA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm</i>	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29261 VA2 HA: 29261 HA	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Comfort Version 40261-2 Mit ABE*
04/04>	Typ 1Z, 2WD, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm/ <i>only for FA-strut clamp ø 55 mm</i>	12,22,32,65	VA: 45-50 HA: 45-50	VA: 29260 VA1 HA: 29260 HA1	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Comfort Version 40260-1

Octavia RS Kombi/SW Typ 1Z

Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 357 ff. / Technical Guidelines see page 357 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe= torsion bars (original part) • ●-● Triple C siehe Seite 339 / ●-● Triple C see page 339 * = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 1Z, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm (siehe Bild Seite 266)/ only for front strut clamp ø 55mm (see picture page 266)	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 40-60	VA: 29258 VA1 HA: 29258 HA1	VA: 48 16 452-1/1 HA: 48 66 500-1/1		29258-1

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 1Z, 2WD, nur für Fahrzeuge ohne Xenon-Licht/only for cars without Xenon-lights	55,60	VA:26 HA:22	VA: 33258 VA HA: 33258 HA	2x 2x	VA+HA	33258-3
04/04>	Typ 1Z, 2WD, nur für Fahrzeuge mit Xenon-Licht/ only for cars with Xenon-lights	55,60	VA:26 HA:22	VA: 33258 VA HA: 33258 HA	2x 2x	VA+HA	33258-1
04/04>	Typ 1Z, 2WD	55,60	VA:28 HA:24	VA: 33258 VA2 HA: 33258 HA2	2x 2x	VA+HA	33258-2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
03/02>	Typ 3U, 2.5TDI+2.8L, ab 1116 kg VA-Last/ from 1116 kg FA-weight	12	40	VA: 29793 VA HA: 29793 HA	29793-1
03/02>	Typ 3U, 1.8T+1.9TDI+2.0L, bis 1115 kg VA-Last/up to 1115 kg FA-weight	12	40	VA: 29793 VA gelb HA: 29793 HA	29793-2

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
03/02>	Typ 3U, 2WD, bis 1110 kg VA-Last, ohne Niveauregulierung/up to 1110 kg FA-weight, without self-levelling	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29524 VA1 HA: 29524 HA3	VA: F46-1000-1/1 HA: D46-1015-1/1		29524-5
03/02>	Typ 3U, 2WD, ab 1111 kg VA-Last, bis 142 KW, ohne Niveauregulierung/from 1111 kg FA-weight, up to 142 KW, without self-levelling	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29524 VA2 HA: 29524 HA3	VA: F46-1001-1/1 HA: D46-1015-1/1		29524-6

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
07/08>	Typ 3T, 2WD bis 1069 kg VA-Last/ up to 1069 kg FA-weight	12	40	VA: 29162-1 VA HA: 29162 HA	29162-1 Mit ABE*
07/08>	Typ 3T, 2WD ab 1070 kg VA-Last/ from 1070 kg FA-weight	12	40	VA: 29162-2 VA HA: 29162 HA	29162-2 Mit ABE*
07/08>	Typ 3T, 4WD bis 1069 kg VA-Last/ up to 1069 kg FA-weight	12	40	VA: 29162-1 VA HA: 29162-2 HA	29162-3 Mit ABE*
07/08>	Typ 3T, 4WD ab 1070 kg VA-Last/ from 1070 kg FA-weight	12	40	VA: 29162-2 VA HA: 29162-2 HA	29162-4 Mit ABE*

VA-Federbeinaufnahme unten: ø 50 oder 55 mm
FA-Diameter at the bracket: ø 50 or 55 mm



Skoda Octavia Typ 1Z
Superb Typ 3T



Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 357 ff. / Technical Guidelines see page 357 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD = 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD = 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe = torsion bars (original part) • Triple C siehe Seite 339 / Triple C see page 339
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

Twin-Tube Edelstahlgewindefahrwerke/Twin-Tube stainless steel coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 3T, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, (siehe Bild Seite 266)/only for FA strut clamp ø 55mm, (see picture page 266)	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 35258 VA2 HA: 35258 HA3	VA: 35-48-16452-1/1 HA: 35-4866-500-1/1		35258-3
härteverstellbar/damping force adjustable							36258-3

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
07/08>	Typ 3T, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm (siehe Bild Seite 266) only for front strut clamp ø 55mm (see picture page 266)	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 29258 VA1 HA: 29220 HA1	VA: 48 16 452-1/1 HA: 48 66 500-1/1		29258-8

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
07/08>	Typ 3T, 2WD, nur für Fahrzeuge ohne Xenon-Licht/only for cars without Xenon-lights	55,60	VA:26 HA:22	VA: 33258 VA HA: 33258 HA	2x 2x	VA+HA	33258-3
07/08>	Typ 3T, 2WD	55,60	VA:26 HA:22	VA: 33258 VA HA: 33258 HA	2x 2x	VA+HA	33258-1
04/04>	Typ 3T, 2WD	55,60	VA:28 HA:24	VA: 33258 VA2 HA: 33258 HA2	2x 2x	VA+HA	33258-2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise/ notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
-----------------	-----------------------------	--------------------	--	---	-------------------------

**Superb Kombi/
SW**

Spurverbreiterungen mit ABE für Orig.-Räder/Wheel Spacers with ABE for original-wheels

Fahrzeugtyp vehicle	Lochkreis bolt pattern (mm)	MZ Centre bore (mm)	Gewinde thread	Spurverbreiterung pro Achse total track widening per axle Vorderachse (VA) / Hinterachse (HA)	Bestell-Nr. part-no.
Fabia Typ 6Y	100/5	57,1	M14 x 1,5	VA: DR 30 mm / HA: DR 40 mm	1005571
Octavia Typ 1Z	112/5	57,1	M14 x 1,5	VA: DR 30 mm / HA: DR 30 mm	1125571

Die Spurverbreiterungen mit ABE sind nur zulässig für die in der ABE der Spurverbreiterungen genannten Original-Rädern. Die jeweilige ABE liegt der Verpackung bei. Die Auflagen und Zulässigkeiten finden Sie auch unter www.h-r.com. Bei Verwendung von bestimmten Rad-/Reifenkombinationen ist eine TÜV-Abnahme erforderlich. Die Auslieferung der Spurverbreiterungen mit ABE erfolgt komplett mit Befestigungsmaterial und einem Felgenschloss./Wheel spacers with ABE are only useable for the original wheels shown in the ABE which is enclosed in the delivery. Technical notes can be found on www.h-r.com. For special wheel / tyre combinations an additional / TÜV inspection is necessary. ABE are just valid in Germany. Included in the delivery of the ABE spacers is the entire fastening material and a wheel-lock.

TRAK+Spurverbreiterungen/TRAK+Wheel Spacers Gutachten über/Approvals at www.h-r.com

Fahrzeugtyp vehicle	Untere ET-Grenze VA/HA lowest offset FA/RA* (mm)	Lochkreis bolt pattern (mm)	MZ Centre bore (mm)	S=Bolt M=nut	Gewinde thread	MZ=Mittenzentrierung S=Schraube M=Mutter	Spurverbreiterung pro Achse total track widening per axle (in mm)	Hinweise notes	Bestell-Nr. part-no.
Pick Up	13	100/4	57,1	S	M12 x 1,5		DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10234571
Felicia	11	100/4	57,1	S	M12 x 1,5		DR 16	3,18	16234571
							DR 30	3	30234571
							DR 40	3, 20	40234571
							DRA 50	7	5024571
							Fabia Typ 5J	8	100/5
Fabia Typ 5J	8	100/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR10	3,18	10255571
							DR16	3,18	16255571
							DR30	3	30255571
							DR 40	3	40255571
							DRA 40	7	4025571
							DRA 50	7	5025571
							DRA 60		6025571
							DRA 70	E	7025571
							DRA 80	E	8025571
							DRA 90	E	9025571

Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 357 ff. / Technical Guidelines see page 357 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe= torsion bars (original part) • •• Triple C siehe Seite 339 / ••• Triple C see page 339
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

TRAK+Spurverbreiterungen/TRAK+Wheel Spacers Gutachten über/Approvals at www.h-r.com

Fahrzeugtyp vehicle	Untere ET-Grenze VA/HA lowest offset FA/RA* (mm)	Lochkreis bolt pattern (mm)	MZ Centre bore (mm)	S=Bolt M=nut	Gewinde thread	MZ=Mittenzentrierung S=Schraube M=Mutter	Spurverbreiterung pro Achse total track widening per axle (in mm)	Hinweise notes	Bestell-Nr. part-no.
Octavia 1U	13	100/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	06255571
Fabia Typ 6Y (inkl. RS)	0						DR 10	3,18	10255571
							DR 16	3,18	16255571
Roomster 5J	13						DR 16	3,18b,25	162555716
							DR 20	3,18b,25	202555712A
							DR 20	3,18b,25	202555712B
							DR 24	3,18b,25	24255571
							DR 30	3	30255571
							DR 40	3	40255571
							DRA 40	7	4025571
							DRA 50	7	5025571
							DRA 60		6025571
							DRA 70	E	7025571
							DRA 80	E	8025571
							DRA 90	E	9025571
Octavia Typ 1Z inkl RS	15	112/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 06 mm pro Achse/axle	3,18	0655571
Superb Typ 3T	14						DR 10	3,18	1055571
Yeti Typ 5L	15						DR 20 Version A	3,18b,25	2055571A
							DR 20 Version B	3,18b,25	2055571B
							DR 24	3,18b,25	2455571
							DR 30	3	3055571
							DR 40	3	4055571
							DRA 40	7	40555712
							DRA 50	7	5055571
							DRA 60		6055571
							DRA 70	E	7055571
							DRA 80	E	8055571
							DRA 90	E	9055571
							DRA 100	E	10055571
Superb Typ 3U	0	112/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10255571
							DR 16	3,18	16255571
							DR 16	3,18b,24,25	162555716
							DR 20 Version A	3,18b,24,25	202555712A
							DR 20 Version B	3,18b,24,25	202555712B
							DR 24	3,18b,24,25	24255571
							DR 30	3, 24	30255571
							DR 40	3, 24	40255571
							DRA 40	7	40555712
							DRA 50	7	5055571
							DRA 60		6055571

**Vor der Bestellung/Montage bitte die Technischen Hinweise ab Seite 357 beachten! /
Before ordering and/or installation please check the technical notes from page 357!**